КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ БАТЬКІВ

1. Чи є HPV:

A. Бактерією
B. Вірусом
C. Хворобою, викликаною вірусом
D. Хворобою, викликаною бактерією

2. Найчастіше інфекція HPV відбувається під час:

A. Статевого акту
B. Безпосереднього контакту зі слиною або кров'ю інфікованої особи
C. Пологів

Правильні:
a. A, B
b. A
c. A, C
d. A, B, C

3. Злоякісні пухлини та захворювання, пов'язані з інфекцією HPV у чоловіків, включають:

A. Рак статевого члена
B. Рак ануса
C. Рак голови та шиї
D. Генітальні бородавки (кондиломи)

Правильні: a. A, B, C, D

b. A, B, C

c. A, B
d. A, B, D

4. Хто в Польщі має право на безкоштовні щеплення проти HPV?

A. Дівчата та хлопці віком 12 і 13 років
B. Тільки дівчата віком 12 і 13 років
C. Особи старше 18 років
D. Жінки від 25 до 59 років

5. Щеплення проти HPV в Польщі є:

A. Обов'язковим і безкоштовним
B. Рекомендованим і безкоштовним для обраних вікових груп
C. Обов'язковим і платним
D. Рекомендованим тільки для молоді з 15 років

6. В Польщі зареєстрована та доступна наступна вакцина проти HPV:

A. Вакцина Cervarix на 2 типи HPV

B. Вакцина Gardasil4 на 4 типи HPV

C. Вакцина Gardasil9 на 9 типів HPV

D. Доступні дві вакцини: вакцина Cervarix на 2 типи HPV і вакцина Gardasil9 на 9 типів HPV

7. Яке з наступних тверджень щодо імунітету після вакцинації проти HPV є правдивим?

A. Імунітет після вакцинації тримається коротше, ніж після природнього зараження HPV, і триває щонайменше кілька десятків років.

B. Імунітет після вакцинації тримається довше, ніж після природнього зараження HPV, принаймні кілька десятків років.

C. Імунітет після вакцинації тримається довше, ніж після природнього зараження HPV і зберігається до кінця життя.

D. Імунітет після вакцинації тримається коротше, ніж після природнього зараження HPV і триває лише кілька років.

8. Чому вакцинацію проти HPV рекомендують зокрема дітям віком 9-13 років?

A. Відповідь на вакцинацію значно краща, ніж у старших вікових груп.

B. Вакцинація в підлітковому віці дозволяє випередити час, коли може статися зараження HPV.

C. Схема вакцинації передбачає тоді введення меншої кількості доз (2 замість 3), що означає менше ін'єкцій і менший стрес, пов'язаний з вакцинацією.

Правильні: a. A, B

b. A, C

c. B, C

d. A, B, C

9. До факторів, які збільшують шанси на захворювання на рак шийки матки, належать:

A. куріння тютюну

B. інфекції статевих органів

C. рак шийки матки в родині

D. всі вищезазначені

10. Чи існує ризик, що щеплені підлітки раніше почнуть сексуальні контакти, стверджуючи, що вакцинація захищає їх від зараження?

a. Так, спричинить бажання почати статеве життя раніше

b. Ні, дослідження в країнах, які багато років проводять вакцинацію, цього не підтверджують

c. Так, але є й інші фактори, які впливають на раніше початок статевого життя

d. Так, але це завдання батьків відповідно виховати дітей, щоб вони цього не робили